IALACOLREG

ΔΚΑΣ · ΚΑΝΟΝΕΣ 23–31

Φώτα και σήματα — Συνοπτικός πίνακας

Όλα τα φώτα και τα σήματα των Κανόνων 23–31, όπως φαίνονται από την πλώρη, από κάθε πλευρά και από την πρύμνη.

ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026

Σαρώστε για τη διαδραστική έκδοση με 3D προβολές

ialacolreg.com/el/lights-shapes/cheat-sheet

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Κάθε γραμμή είναι ένα σκάφος. Οι τέσσερις πρώτες στήλες δείχνουν τα φώτα του τη νύχτα από την πλώρη, από τη δεξιά του πλευρά, από την πρύμνη και από την αριστερή του πλευρά. Η τελευταία στήλη είναι το ημερήσιο σήμα του, από την πλώρη.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΩΤΩΝ

- Λευκό — κορυφής, πρύμνης, παντός ορίζοντος
- Κόκκινο — πλευρικό αριστερά, κατάσταση
- Πράσινο — πλευρικό δεξιά, μηχανότρατα
- Κίτρινο — ρυμούλκησης, αερόστρωμνο
- Διακεκομμένος δακτύλιος: αναλάμπον φως

— από εκείνη την πλευρά δεν φαίνεται τίποτα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΤΑ

- Σφαίρα
- Κώνος, κορυφή κάτω
- Δύο κώνοι με ενωμένες κορυφές
- Ρόμβος
- Κύλινδρος

ΚΑΝΟΝΑΣ 23 Μηχανοκίνητο σκάφος

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Μηχανοκίνητο — δύο φανοί ιστού ≥50 μ	○ ○ / ● ●	○ ○ / ●		○ ○ / ●	—
Μηχανοκίνητο < 12 m — απλοποιημένο <12 μ	○ / ●	○ / ●	○	○ / ●	—
Αερόστρωμνο σκάφος σε μη εκτοπιστική λειτουργία <50 μ	◉ ○ / ●	◉ ○ / ●	◉ ○	◉ ○ / ●	—
Μηχανοκίνητο — ένας φανός ιστού <50 μ	○ / ● ●	○ / ●	○	○ / ●	—
Μηχανοκίνητο <7 m, μέγιστη ταχύτητα ≤7 κόμβοι: λευκός φανός· και πλευρικοί φανοί εφόσον είναι εφικτό <7 μ	○	○	○	○	—
Σκάφος WIG σε απογείωση, προσγείωση ή ΣΕ ΠΤΗΣΗ κοντά στην επιφάνεια <50 μ	◉ ○ / ● ●	◉ ○ / ●	◉ ○	◉ ○ / ●	—

ΚΑΝΟΝΑΣ 24 Ρυμούλκηση και ώθηση

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Ρυμουλκό <50 m — μήκος ρυμούλκησης ≤200 m <50 μ	○ ○ / ● ●	○ ○ / ● ●	○ ○ / ●	○ ○ / ● ●	—
Ρυμουλκό <50 m — μήκος ρυμούλκησης >200 m <50 μ	○ ○ ○ / ● ●	○ ○ ○ / ● ●	○ ○ ○ / ●	○ ○ ○ / ● ●	◆ ◆
Ωθεί άλλο πλοίο <50 m — όχι σύνθετη μονάδα <50 μ	○ ○ / ● ●	○ ○ / ● ●	○ / ●	○ ○ / ● ●	—
Ρυμουλκεί άλλο πλοίο παράπλευρα <50 m <50 μ	○ ○ / ● ● ●	○ ○ / ● ●	○ ○ / ●	○ ○ / ● ●	—
Σύνθετη μονάδα <50 m — ένα μηχανοκίνητο πλοίο <50 μ	○ / ● ●	○ / ● ●	○ / ●	○ / ● ●	—
Ρυμουλκό ≥50 m — μήκος ρυμούλκησης ≤200 m ≥50 μ	○ ○ ○ / ● ●	○ ○ ○ / ● ●	○ ○ ○ / ●	○ ○ ○ / ● ●	—
Ρυμουλκό ≥50 m — μήκος ρυμούλκησης >200 m ≥50 μ	○ ○ ○ / ● ●	○ ○ ○ / ● ●	○ ○ ○ / ●	○ ○ ○ / ● ●	◆ ◆
Ωθεί άλλο πλοίο ≥50 m — όχι σύνθετη μονάδα ≥50 μ	○ ○ / ● ●	○ ○ / ● ●	○ / ●	○ ○ / ● ●	—
Ρυμουλκεί άλλο πλοίο παράπλευρα ≥50 m ≥50 μ	○ ○ / ● ● ●	○ ○ / ● ●	○ ○ / ●	○ ○ / ● ●	—
Σύνθετη μονάδα ≥50 m — ένα μηχανοκίνητο πλοίο ≥50 μ	○ / ● ●	○ / ● ●	○ / ●	○ / ● ●	—

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Ρυμουλκούμενο πλοίο ή αντικείμενο					—
Δυσδιάκριτο, μερικώς βυθισμένο αντικείμενο πλάτους <25 m και μήκους <100 m· συνολικό ρυμούλκιο > 200 m					
Δυσδιάκριτο, μερικώς βυθισμένο αντικείμενο πλάτους <25 m και μήκους <100 m· συνολικό ρυμούλκιο ≤ 200 m					

ΚΑΝΟΝΑΣ 25 Ιστιοφόρο

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Μόνο ιστία → κύρια επιλογή: 3 χωριστοί φανοί					—
Με πανιά και μηχανική πρόωση: φανοί μηχανοκίνητου και κώνος με κορυφή προς τα κάτω					
Με κουπιά → λευκός φανός έτοιμος αν χρειαστεί <20 μ	—	—	—	—	—

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Μόνο ιστία — προαιρετικοί ερυθρός/πράσινος παντός ορίζοντος στον ιστό, όχι με τρίχρωμο					—
Μόνο ιστία < 20 m — ένας τρίχρωμος φανός στον ιστό, αντί 3 χωριστών φανών <20 μ					—
Ιστιοφόρο <7 m, προβλεπόμενοι φανοί ανέφικτοι: λευκό φως έτοιμο εγκαίρως για αποφυγή σύγκρουσης <7 μ	—	—	—	—	—

ΚΑΝΟΝΑΣ 26 Αλιευτικό σκάφος

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Μηχανότρατα με κίνηση ως προς το νερό — χωρίς τον προαιρετικό φανό ιστού <50 μ					
Αλιευτικό με κίνηση ως προς το νερό — όχι τράτα					
Μηχανότρατα με κίνηση ως προς το νερό — φανός ιστού πίσω και πάνω από τον πράσινο ≥50 μ					
Αλιεία εκτός αλιείας με τράτα: Αλιευτικό με κίνηση ως προς το νερό, εργαλεία > 150 m δεξιά					
Αλιεία εκτός αλιείας με τράτα: Αλιευτικό χωρίς κίνηση ως προς το νερό, εργαλεία > 150 m δεξιά					
Αλιευτικό <20 m: δύο κώνοι ενωμένοι στις κορυφές την ημέρα <20 μ					
Μηχανότρατα ≥50 m που ρίχνει δίχτυα χωρίς κίνηση ως προς το νερό: όταν αλιεύει κοντά σε άλλα αλιευτικά, το Παράρτημα II απαιτεί δύο λευκούς φανούς ≥50 μ					

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Μηχανότρατα χωρίς κίνηση ως προς το νερό — χωρίς τον προαιρετικό φανό ιστού <50 μ					
Αλιευτικό χωρίς κίνηση ως προς το νερό — όχι τράτα					
Μηχανότρατα χωρίς κίνηση ως προς το νερό — φανός ιστού πίσω και πάνω από τον πράσινο ≥50 μ					
Αλιεία εκτός αλιείας με τράτα: Αλιευτικό με κίνηση ως προς το νερό, εργαλεία > 150 m αριστερά					
Αλιεία εκτός αλιείας με τράτα: Αλιευτικό χωρίς κίνηση ως προς το νερό, εργαλεία > 150 m αριστερά					
Μηχανότρατα ≥20 m και <50 m που ρίχνει δίχτυα χωρίς κίνηση ως προς το νερό: όταν αλιεύει κοντά σε άλλα αλιευτικά, το Παράρτημα II απαιτεί δύο λευκούς φανούς <50 μ					
Πλοίο τύπου αλιευτικού χωρίς αλιεία <50 μ					—

ΚΑΝΟΝΑΣ 27 Ακυβέρνητο / περιορ. ελιγμού / βυθοκόρηση

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Ακυβέρνητο πλοίο, με κίνηση ως προς το νερό					
Πλοίο RAM με κίνηση ως προς το νερό — ένας φανός ιστού <50 μ					

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Ακυβέρνητο πλοίο, χωρίς κίνηση ως προς το νερό					
Πλοίο RAM με κίνηση ως προς το νερό — δύο φανοί ιστού ≥50 μ					

Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών, χωρίς κίνηση ως προς το νερό	
Πλοίο RAM σε αγκυροβολία — δύο φανοί αγκυροβολίας ≥50 μ	
RAM: ανεφοδιασμός ή μεταφορά εν πλω <50 μ	
Βυθοκόρος με κίνηση ως προς το νερό — εμπόδιο αριστερά, διέλευση δεξιά — ένας φανός ιστού <50 μ	
Βυθοκόρος με κίνηση ως προς το νερό — εμπόδιο αριστερά, διέλευση δεξιά — δύο φανοί ιστού ≥50 μ	
Βυθοκόρος σε αγκυροβολία — εμπόδιο αριστερά, διέλευση δεξιά	
Περιορισμένο ρυμουλκό — ρυμούλκηση ≤ 200 m — χωρίς πρόσθετο πρυμναίο φανό ιστού <50 μ	
Περιορισμένο ρυμουλκό — ρυμούλκηση > 200 m — χωρίς πρόσθετο πρυμναίο φανό ιστού <50 μ	
Πλοίο καταδυτικών εργασιών πολύ μικρό για όλα τα σήματα 27: 27, κόκκινο-λευκό-κόκκινο και άκαμπτη σημαία Α ύψους τουλάχιστον 1 m	
Ναρκαλιευτικό εν πλω — δύο φανοί ιστού ≥50 μ	
Ναρκαλιευτικό σε αγκυροβολία — δύο φανοί αγκυροβολίας ≥50 μ	

Πλοίο RAM σε αγκυροβολία — ένας φανός αγκυροβολίας <50 μ	
RAM: εργασίες σε σήμα ναυσιπλοΐας, υποβρύχιο καλώδιο ή αγωγό <50 μ	
RAM: εκτόξευση ή ανάκτηση αεροσκάφους <50 μ	
Βυθοκόρος με κίνηση ως προς το νερό — εμπόδιο δεξιά, διέλευση αριστερά — ένας φανός ιστού <50 μ	
Βυθοκόρος με κίνηση ως προς το νερό — εμπόδιο δεξιά, διέλευση αριστερά — δύο φανοί ιστού ≥50 μ	
Βυθοκόρος σε αγκυροβολία — εμπόδιο δεξιά, διέλευση αριστερά	
Περιορισμένο ρυμουλκό — ρυμούλκηση ≤ 200 m — πρόσθετος φανός ιστού πίσω από την εμπρόσθια ομάδα ≥50 μ	
Περιορισμένο ρυμουλκό — ρυμούλκηση > 200 m — πρόσθετος φανός ιστού πίσω από την εμπρόσθια ομάδα ≥50 μ	
Ναρκαλιευτικό εν πλω — ένας φανός ιστού <50 μ	
Ναρκαλιευτικό σε αγκυροβολία — ένας φανός αγκυροβολίας <50 μ	
Πλοίο < 12 m εξαιρείται από σήματα Κανόνα 27, εκτός καταδύσεων <12 μ	

ΚΑΝΟΝΑΣ 28 Περιορισμένο από βύθισμα

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Πλοίο περιορισμένο από βύθισμα — ένας φανός ιστού; προαιρετικοί κόκκινοι φανοί και κύλινδρος <50 μ					

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Πλοίο περιορισμένο από βύθισμα — δύο φανοί ιστού; προαιρετικοί κόκκινοι φανοί και κύλινδρος ≥50 μ					

ΚΑΝΟΝΑΣ 29 Πλοηγίδα

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Πλοηγίδα εν πλω; σε πλοηγική υπηρεσία					—
Πλοηγίδα σε αγκυροβολία — δύο φανοί αγκυροβολίας; σε πλοηγική υπηρεσία ≥50 μ					
Πλοηγίδα εκτός υπηρεσίας πλοήγησης ≥50 μ					—
Πλοηγίδα εκτός υπηρεσίας πλοήγησης, αγκυροβολημένη ≥50 μ					

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Πλοηγίδα σε αγκυροβολία — ένας φανός αγκυροβολίας; σε πλοηγική υπηρεσία <50 μ					
Πλοηγίδα εκτός υπηρεσίας πλοήγησης <50 μ					—
Πλοηγίδα εκτός υπηρεσίας πλοήγησης, αγκυροβολημένη <50 μ					

ΚΑΝΟΝΑΣ 30 Αγκυροβολημένο / προσαραγμένο

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Πλοίο σε αγκυροβολία — ένας φανός αγκυροβολίας <50 μ	○	○	○	○	●
Πλοίο σε αγκυροβολία — φωτισμός καταστρωμάτων ≥100 μ	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	●
Πλοίο προσαραγμένο — ένας φανός αγκυροβολίας <50 μ	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ○	● ● ●
Πλοίο <12 m προσαραγμένο: εξαίρεση από τους πρόσθετους κόκκινους φανούς και τρεις σφαίρες, όχι από τα εφαρμοστέα σήματα αγκυροβολίας <12 μ	○	○	○	○	●

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Πλοίο σε αγκυροβολία — δύο φανοί αγκυροβολίας ≥50 μ	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	●
Πλοίο <7 m αγκυροβολημένο, όχι μέσα ή κοντά σε στενό δίαυλο, θαλάσσια οδό, αγκυροβόλιο ή ύδατα συνήθους πλου άλλων πλοίων: εξαίρεση 30 <7 μ	—	—	—	—	—
Πλοίο προσαραγμένο — δύο φανοί αγκυροβολίας ≥50 μ	● ● ○ ○	● ● ○	● ● ○ ○	● ● ○	● ● ●

ΚΑΝΟΝΑΣ 31 Υδροπλάνα

	ΠΛΩΡΗ	ΔΕΞΙΑ	ΠΡΥΜΝΗ	ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΗΜΕΡΑ
Υδροπλάνο, φανοί και σχήματα όσο το δυνατόν παρόμοια	○ ● ●	○ ●	○	○ ●	—



IALACOLREG

Συνεχίστε την εξάσκηση δωρεάν

Διαδραστικός πίνακας με 3D προβολές, κουίζ φώτων και χρονομετρημένες δοκιμαστικές εξετάσεις στο ialacolreg.com.

ialacolreg.com/el/lights-shapes/cheat-sheet

Σαρώστε για τη διαδραστική έκδοση με 3D προβολές

Βοήθημα μελέτης, όχι επίσημη έκδοση. Ελέγχετε πάντα τον ΔΚΑΣ (COLREG 72, όπως τροποποιήθηκε) και την ύλη της εξέτασής σας.