IALACOLREG

COLREG · PRAVILA 23–31

Svjetla i znakovi — Sažeta tablica

Sva svjetla i znakovi pravila 23–31, gledano s pramca, sa svakog boka i s krme.

IZDANJE LISTOPAD 2026.

Skenirajte za interaktivnu verziju s 3D prikazima

ialacolreg.com/hr/lights-shapes/cheat-sheet

KAKO JE ČITATI

Svaki red je jedno plovilo. Prva četiri stupca prikazuju njegova svjetla noću s pramca, s njegova desnog boka, s krme i s njegova lijevog boka. Zadnji stupac je njegov dnevni znak, gledano s pramca.

BOJE SVJETALA

- Bijelo — vrh jarbola, krmeno, sveokolno
- Crveno — bočno lijevo, status
- Zeleno — bočno desno, koća
- Žuto — tegljača, lebdjelica
- Isprekidani prsten: bljeskajuće svjetlo

— s te strane ništa se ne vidi

DNEVNI ZNAKOVI

- Kugla
- Stožac, vrh dolje
- Dva stošca spojena vrhovima
- Dvostruki stožac
- Valjak

PRAVILO 23 Plovilo na motorni pogon

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Brod na mehanički pogon — dva jarbolna svjetla ≥50 m	○ ○ ● ●	○ ●		○ ●	—
Brod na mehanički pogon < 12 m — pojednostavljeno <12 m	○ ● ●	○ ●	○	○ ●	—
Brod na zračnom jastuku u nedeplasmanskom režimu <50 m	◉ ● ●	◉ ●	◉ ○	◉ ●	—
Brod na mehanički pogon — jedno jarbolno svjetlo <50 m	○ ● ●	○ ●	○	○ ●	—
Brod na mehanički pogon <7 m, najveća brzina ≤7 čvorova: bijelo svjetlo; i bočna svjetla ako je izvedivo <7 m	○	○	○	○	—
WIG plovilo pri polijetanju, slijetanju ili U LETU blizu površine <50 m	◉ ● ●	◉ ●	◉ ○	◉ ●	—

PRAVILO 24 Tegljenje i guranje

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Tegljač <50 m — duljina teglja ≤200 m <50 m	○ ○ ● ●	○ ○ ● ●	○ ○	○ ○ ● ●	—
Tegljač <50 m — duljina teglja >200 m <50 m	○ ○ ○ ● ●	○ ○ ○ ● ●	○ ○	○ ○ ○ ● ●	◆ ◆
Gura drugo plovilo <50 m — nije složena jedinica <50 m	○ ● ●	○ ● ●	○	○ ● ●	—
Tegli drugo plovilo uz bok <50 m <50 m	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ●	○ ○	○ ○ ● ●	—
Složena jedinica <50 m — jedno plovilo na mehanički pogon <50 m	○ ● ●	○ ● ●	○ ○	○ ● ●	—
Brod ili objekt koji se tegli	● ●	●	○	●	—
Tegljač ≥50 m — duljina teglja ≤200 m ≥50 m	○ ○ ● ●	○ ○ ● ●	○ ○	○ ○ ● ●	—
Tegljač ≥50 m — duljina teglja >200 m ≥50 m	○ ○ ○ ● ●	○ ○ ○ ● ●	○ ○	○ ○ ○ ● ●	◆ ◆
Gura drugo plovilo ≥50 m — nije složena jedinica ≥50 m	○ ● ●	○ ● ●	○	○ ● ●	—
Tegli drugo plovilo uz bok ≥50 m ≥50 m	○ ○ ● ● ●	○ ○ ● ●	○ ○	○ ○ ● ●	—
Složena jedinica ≥50 m — jedno plovilo na mehanički pogon ≥50 m	○ ● ●	○ ● ●	○ ○	○ ● ●	—
Slabo uočljiv, djelomično uronjen objekt širine <25 m i duljine <100 m; ukupna duljina teglja ≤ 200 m	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	◆

Slabo uočljiv, djelomično uronjen objekt širine <25 m i duljine <100 m; ukupna duljina teglja > 200 m					

PRAVILO 25 Jedrilica

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Samo jedra → osnovna opcija: 3 odvojena svjetla					—
Pod jedrima i na mehanički pogon: svjetla broda na mehanički pogon i stožac vrhom dolje					
Na vesla → bijelo svjetlo spremno za pokazivanje po potrebi <20 m	—	—	—	—	—

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Samo jedra — neobavezna crveno/zelena kružna svjetla na vrhu jarbola, ne s trobojnim					—
Samo jedra < 20 m — jedno trobojno svjetlo na vrhu jarbola zamjenjuje 3 odvojena svjetla <20 m					—
Jedrilica <7 m, propisana svjetla neizvediva: bijelo svjetlo spremno pravodobno za izbjegavanje sudara <7 m	—	—	—	—	—

PRAVILO 26 Ribarsko plovilo

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Koćar s kretanjem kroz vodu — bez neobveznog jarbolnog svjetla <50 m					
Ribarski brod s kretanjem kroz vodu — nije koća					
Koćar s kretanjem kroz vodu — jarbolno svjetlo iza i iznad zelenog ≥50 m					
Ribarenje osim koćarenja: Ribarski brod s kretanjem kroz vodu, alat > 150 m desno					
Ribarenje osim koćarenja: Ribarski brod bez kretanja kroz vodu, alat > 150 m desno					
Ribarski brod <20 m: danju dva stošca spojena vrhovima <20 m					
Koćar od 50 m ili dulji koji spušta mreže bez kretanja kroz vodu: pri ribarenju u neposrednoj blizini drugih ribarskih brodova Prilog II zahtijeva dva bijela svjetla ≥50 m					


	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Koćar bez kretanja kroz vodu — bez neobveznog jarbolnog svjetla <50 m					
Ribarski brod bez kretanja kroz vodu — nije koća					
Koćar bez kretanja kroz vodu — jarbolno svjetlo iza i iznad zelenog ≥50 m					
Ribarenje osim koćarenja: Ribarski brod s kretanjem kroz vodu, alat > 150 m lijevo					
Ribarenje osim koćarenja: Ribarski brod bez kretanja kroz vodu, alat > 150 m lijevo					
Koćar od 20 m ili dulji i kraći od 50 m koji spušta mreže bez kretanja kroz vodu: pri ribarenju u neposrednoj blizini drugih ribarskih brodova Prilog II zahtijeva dva bijela svjetla <50 m					
Ribarski tip broda koji ne ribari <50 m					—

PRAVILO 27 Nemogućnost manevriranja / ograničeno manevriranje / jaružanje


	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Brod nesposoban za manevriranje, s kretanjem kroz vodu					
RAM brod s kretanjem kroz vodu — jedno jarbolno svjetlo <50 m					
Brod ograničene sposobnosti manevriranja, bez kretanja kroz vodu					
RAM brod na sidru — dva sidrena svjetla ≥50 m					


	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Brod nesposoban za manevriranje, bez kretanja kroz vodu					
RAM brod s kretanjem kroz vodu — dva jarbolna svjetla ≥50 m					
RAM brod na sidru — jedno sidreno svjetlo <50 m					
RAM: servis navigacijske oznake, podmorskog kabela ili cjevovoda <50 m					

RAM: opskrba ili prekrcaj u plovidbi ‹50 m	
Jaružalo s kretanjem kroz vodu — zapreka lijevo, proći desno — jedno jarbolno svjetlo ‹50 m	
Jaružalo s kretanjem kroz vodu — zapreka lijevo, proći desno — dva jarbolna svjetla ≥50 m	
Jaružalo na sidru — zapreka lijevo, proći desno	
Ograničeni tegljač — tegalj ≤ 200 m — bez dodatnog stražnjeg jarbolnog svjetla ‹50 m	
Ograničeni tegljač — tegalj > 200 m — bez dodatnog stražnjeg jarbolnog svjetla ‹50 m	
Brod za ronilačke radove premalen za sve znakove 27: 27, crveno-bijelo-crveno i kruta zastava A visoka najmanje 1 m	
Brod za čišćenje mina u plovidbi — dva jarbolna svjetla ≥50 m	
Brod za čišćenje mina na sidru — dva sidrena svjetla ≥50 m	

RAM: polijetanje ili prihvat zrakoplova ‹50 m	
Jaružalo s kretanjem kroz vodu — zapreka desno, proći lijevo — jedno jarbolno svjetlo ‹50 m	
Jaružalo s kretanjem kroz vodu — zapreka desno, proći lijevo — dva jarbolna svjetla ≥50 m	
Jaružalo na sidru — zapreka desno, proći lijevo	
Ograničeni tegljač — tegalj ≤ 200 m — dodatno jarbolno svjetlo iza prednje skupine ≥50 m	
Ograničeni tegljač — tegalj > 200 m — dodatno jarbolno svjetlo iza prednje skupine ≥50 m	
Brod za čišćenje mina u plovidbi — jedno jarbolno svjetlo ‹50 m	
Brod za čišćenje mina na sidru — jedno sidreno svjetlo ‹50 m	
Brod < 12 m izuzet od signala Pravila 27, osim ronilačkih radova ‹12 m	

PRAVILO 28 Ograničeno gazom

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Brod ograničen gazom — jedno jarbolno svjetlo; prikazana neobvezna crvena svjetla i valjak ‹50 m					

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Brod ograničen gazom — dva jarbolna svjetla; prikazana neobvezna crvena svjetla i valjak ≥50 m					

PRAVILO 29 Peljarsko plovilo

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Peljarica u plovidbi; u peljarskoj službi					
Peljarica na sidru — dva sidrena svjetla; u peljarskoj službi ≥50 m					
Peljarsko plovilo izvan peljarske službe ≥50 m					
Peljarica izvan peljarske službe, na sidru ≥50 m					

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Peljarica na sidru — jedno sidreno svjetlo; u peljarskoj službi ‹50 m					
Peljarsko plovilo izvan peljarske službe ‹50 m					
Peljarica izvan peljarske službe, na sidru ‹50 m					

PRAVILO 30 Usidreno / nasukano

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Brod na sidru — jedno sidreno svjetlo ‹50 m					
Brod na sidru — osvjetljenje paluba ≥100 m					

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Brod na sidru — dva sidrena svjetla ≥50 m					
Brod <7 m na sidru, ni u ni blizu uskog kanala, plovnog puta, sidrišta ili voda kojima drugi brodovi redovito plove: izuzeće 30 ‹7 m	—	—	—	—	—

Brod nasukan — jedno sidreno svjetlo ‹50 m	
Brod <12 m nasukan: izuzet od dodatnih crvenih svjetala i triju kugli, ne od primjenjivih sidrenih znakova ‹12 m	

Brod nasukan — dva sidrena svjetla ≥50 m	

PRAVILO 31 Hidroavioni

	PRAMAC	DESNO	KRMA	LIJEVO	DAN
Hidroavion, svjetla i oznake što sličnije izvedivo					—



IALACOLREG

Vježbajte dalje besplatno

Interaktivna tablica s 3D prikazima, kvizovima o svjetlima i probnim ispitima s mjerenjem vremena na ialacolreg.com.

ialacolreg.com/hr/lights-shapes/cheat-sheet

Skenirajte za interaktivnu verziju s 3D prikazima

Pomoć za učenje, ne službena publikacija. Uvijek provjerite COLREG 72 (s izmjenama) i program svog ispita.